

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Mothers

P.O.Box 708

5456 Industrial Drive

Huntington Beach, CA. 92649

USA

001-714-891-3364

Handels namn

Aluminum polering

Användningsområde

Polering

Vid olycksfall I Sverige ring 112 (Begär giftinformationscentralen)

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENS KLASSIFICERING

FARLIGA ÄMNEN	HALT	CAS#	RISK-FRASER
Fotogen	500P/M a	8008-20-6	Xn, R65, S ₍₂₎ , S23, S24,S S62
Kaustik Soda	0,5% <	1310-73-2	R36/38, S1(/2), S37/39, S26 s45

3. FARLIGA EGENSKAPER

Xn	Hälsoskadlig
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring
S(2)	Förvaras oåtkomligt för barn
S23	Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av den som släpper ut produkten på marknaden)
S24	Undvik kontakt med huden
S62	Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten
R36/38	Irriterar ögonen och huden
S37/39	Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S45	Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Särskilda anvisningar: Inga.

Inandning: Nej

Stänk i ögonen: Spola genast med mycket vatten i 15 minuter och kontakta läkare.

Förtäring: Kan ge lungskador kontakta läkare Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga släckmedel: Skum, pulver

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Använd Skyddshandskar och ögonskydd.

Miljöskyddsåtgärder: Som petroleumprodukter

Saneringsmetoder: Tvätta bort noggrant.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Möjlighet till rinnande vatten och ögonsköljning bör finnas på arbetsplatsen.

Lagring: Förvaras otillgängligt för barn

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska åtgärder: Inga

9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

Form: Bilvax
Färg: Vit pasta
Lukt: Tall

PH-värde: -
Kokpunkt (C°) kokintervall: -
Smältpunkt/smältintervall: 44°C
Sönderdelningstemperatur: -
Flampunkt: 80°C
Antändlighet (fast/gas): -
Självantändning temperatur: -

Explosions fara: -

VARUINFORMATIONSBLAG

2008-03-26

Densitet kg/m³: 833,3

Explosionsgränser:

- a) nedre: -
- b) övre: -

Oxidationsegenskaper:

Ångtryck: -

Relativ täthet: -

Löslighet:

- a) i vatten: -
- b) fettlöslighet: -

Oktanolvatten fördelningskoefficient (för ämnen)

Viskositet: -

Övriga uppgifter: -

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som bör undvikas: -.

Material som bör undvikas: -.

Farliga sönderdelningsprodukter: -

Farliga förbränningsprodukter: -

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hälsofara: -

Inandning: -

Hudkontakt: Verkar irriterande på huden

Stänk i ögonen: Spola genast med mycket vatten i 15 minuter och kontakta läkare.

Förtäring: Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

Allergiframkallande: -

Tester: -

12. EKOTOLOGISK INFORMATION.

<i>Beständighet i miljön:</i>	Nedbrytbart.
<i>Biologiskt sönderfall:</i>	Nedbrytbart.
<i>Kemiskt sönderfall:</i>	Inga uppgifter.
<i>Ackumulering i organismer:</i>	Inga uppgifter.
<i>Spridning i miljön:</i>	Inga uppgifter.
<i>Giftighet för organismer:</i>	Inga uppgifter.
<i>Toxicitet för vatten organismer:</i>	Inga uppgifter.
<i>Toxicitet för övriga organismer:</i>	Inga uppgifter.
<i>Övriga uppgifter:</i>	Inga uppgifter.

13. AVFALLSHANTERING

Ska behandlas som petroleumavfall

14. TRANSPORTINFORMATION

Teknisk Beteckning: -

Transportklass:

-

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Uppgifter på varnings Etiketten:



Irriterande

Farobeteckning:

Irriterande

Farokod:

Xn

VARUINFORMATIONSBLAG

2008-03-26

*Varningssymbol på
emballage:*

Ämnenas namn:

Fotogen, Kaustiksoda

Riskfraser:

R36/38 Irriterar ögonen och huden

Skyddsfraser:

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn

S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av den som släpper ut produkten på marknaden)

S24 Undvik kontakt med huden

S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn

S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten

*Specialkrav för vissa
preparat:*

Hygieniska gränsvärden:

-

Annan märkning:

Produkten skall vara försedd med kännbar varningsmärkning.

16. ÖVRIG INFORMATION.

Råd om utbildning:

Produkttyp/användning:

Används till ytbehandling.

Bransch:

Verkstäder, Bildelsdetaljister mm

Källor som använts vid

utarbetandet av meddelandet:

-

© Hansen Racing AB